



**Kastanienallee auf dem Silberberg
Sachstandsbericht**

Gremium	Status	Datum	Beschlussqualität
Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt	Ö	01.04.2009	Kenntnisnahme

Im Bebauungsplan Nr.85 ist die zweiseitige Baumreihe aus Kastanien (siehe gestrichelter Bereich im B-Plan bzw. Luftbild in der Anlage) als zu erhalten bzw. bei Abgängen als zu ersetzen im Bebauungsplan festgesetzt worden.

Seit der Planaufstellung hat sich der Zustand der Bäume weiter verschlechtert, so dass eine fachgutachterliche Überprüfung der Bäume beauftragt wurde. Als Ergebnis wurden derart gravierende Schäden an den meisten Bäumen festgestellt, so dass zumindest bei fünf Bäumen ein verkehrssicherer Zustand nicht mehr erreicht werden kann und diese daher kurzfristig gefällt werden sollten. Auch die anderen Bäume haben erhebliche Schädigungen durch stark gewebeauflösenden Pilz- und Fäulnisbefall sowie Astabbrüche und Holzkrebs. Baumartbedingt ist bei diesen massiven Vorschäden ein sicherer Erhalt bzw. auch die pflegende Entwicklung des Baumbestandes zu sicheren Bäumen mit einem baumtypischen Erscheinungsbild nicht mehr möglich. Der Gutachter empfiehlt daher die Fällung der irreparabel geschädigten Allee und die Nachpflanzung mit standortgeeigneten Bäumen, die insbesondere auch ein robustes Wurzelsystem aufweisen.

Der vorgesehene Durchführungszeitraum für die Fällung wird im Herbst dieses Jahres liegen. Unmittelbar anschließend erfolgt eine entsprechende Neupflanzung der Allee.

Anlagen:

- Übersicht des Plangebietes mit gekennzeichnetem Bereich (B-Plan und Luftbild o.M.)